

FEDERATION INTERNATIONALE DE NATATION

ULUSLAR ARASI YÜZME FEDERASONU



KULE VE TRAMPLEN ATLAMA KURALLARI

ÇEVİREN

**CEM GÖRGÜL
2007 İZMİR**

BÖLÜM 1

KULE VE TRAMPLEN ATLAMA KURALLARI

D 1 GENEL

D 1.1 Bütün atlama müsabakaları (BL 8 ve GR 9 Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları, BL 9 Dünya Atlama Kupası ve GR 10 Dünya Gençler Şampiyonası' da dahil olmak üzere) bu kurallar çerçevesinde yapılır.

D 1.2 Trampelenlerin ve Kulenin yerleşimi ve montajı, FINA Tesis Kurallarına göre olmalıdır ve FINA delegasyonu ve Atlama Teknik Kurulu'ndan bir üye tarafından müsabakaların başlamasından en az 90 gün önce kontrol ve tescil edilmelidir.

D 1.3 Atlama müsabakalarının diğer disiplinlerden herhangi biriyle aynı tesiste yapılması durumunda, tüm katılımcıların müsabaka sürecince diğer branşların müsabakalarının olmadığı süre içerisinde kullanılabilir olması gereklidir. Yüzme finalleri ve sutopu madalya maçları sırasında atlamak yasaktır.

D 1.4 Müsabakanın yapıldığı yılın 31 aralık tarihinde 14 yaşından daha küçük olanlar Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılamazlar

D.1.5 Atlama Hareket Numaraları ve Kodları

D 1.5.1 Tüm atlamalar, 3 veya 4 haneli rakamlar ve tek bir harften oluşan sistemle tanımlanmıştır.

D 1.5.2 İlk rakam, hareketin grubunu ifade eder

- 1 = Öne atlamalar
- 2 = Geriye atlamalar
- 3 = İleri geri atlamalar
- 4 = Ters atlama
- 5 = Burgulu atlamalar
- 6 = Amuttan atlamalar

D 1.5.3 Öne, geriye, ileri geri ve ters atlamalarda ikinci rakamın 1 olması hareketin içinde uçuş (kırlangıç pozisyonu) olduğunu ifade eder. Uçuş yoksa ikinci rakam 0 olur.

D 1.5.4 Üçüncü rakamın yarısı, salto sayısını verir. Örnek 1 = ½ salto, 3 = 1½ salto.

D 1.5.5 Amuttan atlamalarda ikinci rakam, hareketin grubunu ifade eder.

- 1 = Amuttan öne atlamalar
- 2 = Amuttan geriye atlamalar
- 3 = Amuttan ileri geri atlamalar

D 1.5.6 Burgulu atlamalarda (bu grubun ilk rakamı 5'dir) ikinci rakam hareketin grubunu veya yönünü (D 1.5.2 'deki listede) ifade eder.

D 1.5.7 Burgulu ve amuttan atlamalarda, dördüncü rakamın yarısı burgu sayısını verir.

D 1.5.8 Atlama kod numarasının sonunda yer alan harf, hareketin yapılış pozisyonunu ifade eder.

A = Düz
B = Bükük
C = Toplu
D =Serbest

D 1.5.9 Serbest pozisyonun anlamı, diğer pozisyonlardan herhangi birinin kullanılabileceğidir. Ancak kullanımı sadece burgulu atlamalar ile sınırlandırılmıştır.

D 1.6 Zorluk Derecesi

D 1.6.1 Her hareketin zorluk derecesi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. (Aşağıdaki formülün birleşenlerinin değerleri ek 1’de özetlenmiştir)

$A + B + C + D + E = \text{ZORLUK DERECEŚİ}$

D 1.6.2 Rehber olarak tüm atlamaların numaraları ve zorluk dereceleri ek 2’de hesaplanmış ve tablo olarak verilmiştir.

D 1.6.3 Ek 2’de bulunan zorluk derecesi tablosunda bulunmayan herhangi bir atlamanın yarışmada yapılabilmesi için, kural 1.5 ve 1.6’daki gibi atlama kod numarasının ve zorluk derecesinin bulunması gerekir.

D 1.6.4 Burgulu atlamaların zorluk derecelerinin bulunması, hesaplanması için, aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır.

- -½ saltolu burgulu atlamalar ancak A, B veya C pozisyonlarında yapılabilir.
- -1 veya 1½ saltolu burgulu atlamalar ancak D pozisyonunda yapılabilir.
- -2 veya daha fazla sayıda saltolu burgulu atlamalar ancak B veya C pozisyonunda yapılabilir.
- -Amuttan 1, 1½ veya 2 saltolu burgular ancak D pozisyonunda yapılabilir.

Acıklama: Son açıklama, amuttan 1, 1½ veya 2 saltolu ve 1 veya daha fazla burgulu atlamalar sadece D pozisyonunda yapılabilir.

D 2 MÜSABAKALAR

D 2.1 Genel

D 2.1.1 Atlama sırası eleme müsabakalarından önce rasgele kura çekilerek belirlenir. Kurallar Teknik Toplantıda veya eleme müsabakasından önce çekilir. Mevcut olduğu hallerde elektronik kura sistemi kullanılır.

D 2.1.2 Yarı final müsabakalarında, yarışmacılar eleme müsabakasinda elde ettikleri sıralamanın tersi sırayla yarışrlar. Beraberlik durumunda, sıralama, bu atlayıcılar arasında çekilecek kura ile belirlenir.

D 2.1.3 Final müsabakasında, turnuva sisteminin kullanıldığı durumlar hariç, yarışmacılar yarı final müsabakasında elde ettikleri sıralamanın tersi sırayla yarışır. Beraberlik durumunda, sıralama, bu atlayıcılar arasında çekilecek kura ile belirlenir.

D 2.1.4 Turnuva sisteminin kullanıldığı durumlarda, yarışmacılar yarışmanın tüm seanslarında, eleme müsabakasında elde ettikleri sıralamanın tersi sırayla yarışır. Beraberlik durumunda, sıralama, bu atlayıcılar arasında çekilecek kura ile belirlenir.

D 2.1.5 Bir yarışma seansında toplam atlama sayısı 210'u geçemez. Bu durumda iki hakem panel sistemi kullanılmadıkça müsabaka 2 veya daha çok seansa bölünmelidir.

D 2.1.6 Eğer bir yarışmacı, müsabakanın herhangi bir seansında yarışmamışsa, her seansta öngörülmüş sayıda atlayıcıyı sağlamak için, sıralamadaki bir sonraki atlayıcı yarışmaya dahil edilir.

D 2.1.7 İki veya daha fazla yarışmacının, yarışma sonunda aldığı toplam puanların eşit olması durumunda, elde ettikleri sıra için beraberlik ilan edilir.

D 2.1.8 Bireysel müsabakalarda, en yüksek toplam puanı alan yarışmacı, o müsabakanın birincisi olarak ilan edilir.

D 2.1.9 Senkronize atlama müsabakalarında, en yüksek toplam puanı alan takım, o müsabakanın birincisi olarak ilan edilir.

İtiraz prosedürü GR 9.2 'de açıklanmıştır.

D 2.2 1 Metre Trampelen

D 2.2.1 Dünya Şampiyonalarında, eleme ve final müsabakaları yapılır. Final müsabakası turnuva sistemine göre yönetilir, detaylar hakkında kararı, FINA Atlama Teknik Kurulu'nun tavsiyesi ile büro verecektir.

D 2.2.2 Elemelerde ilk oniki'ye (12) giren yarışmacılar final'e kalır.

D 2.3 3 Metre Trampelen ve 10 Metre Kule

D 2.3.1 Olimpiyat Oyunlarında ve Dünya Şampiyonalarında eleme, yarı final ve final müsabakaları yapılır.

D 2.3.2 Elemelerde ilk onsekiz'e (18) giren yarışmacılar yarı finale, yarı finalde ilk oniki'ye (12) giren sporcular da finale kalır.

D 2.3.3 Eleme, yarı final ve final müsabakaları ayrı müsabakalardır. Her birinde atlayıcıların puanı sıfır'dan (0) başlar.

D 2.4 Senkronize Atlama müsabakaları 3 metre trampelen ve 10 metre kule olarak yapılır.

D 2.4.1 Eleme ve final müsabakaları yapılır.

D 2.4.2 Dünya Şampiyonalarında elemelerde ilk oniki'ye (12) giren takımlar finale kalır.

D 2.4.3 Eleme ve final müsabakaları ayrı müsabakalardır. Her birinde takımların puanı sıfır'dan (0) başlar.

D 2.4.4 Olimpiyat oyunlarında takım sayısı için ön eleme gerekirse, eleme yarışmaları ayrı tesislerde yapılabilir.

D 3 MÜSABAKA FORMATI

D 3.1 Tüm bireysel ve senkronize atlama müsabakaları erkeklerde altı (6) atlamadan oluşur.

D 3.2 Tüm bireysel ve senkronize atlama müsabakaları bayanlarda beş (5) atlamadan oluşur.

D 3.3 Bu altı (6) veya beş (5) atlama içinde aynı hareket tekrar yapılamaz.

D 3.4 Aynı numara ile ifade edilmiş bir atlama, aynı atlama olarak tanımlanır

D 3.5 1 metre ve 3 metre trampelen atlama- bayanlar ve erkekler.

D 3.5.1 Bayanlar trampelen atlama müsabakası farklı gruplardan beş (5) hareketten oluşur. Zorluk derecesi limiti yoktur.

D 3.5.2 Erkekler trampelen atlama yarışmaları farklı gruplardan altı (6) hareketten oluşur. Altıncı hareket herhangi bir gruptan seçilebilir. Zorluk derecesi limiti yoktur.

D 3.6 Kule- bayanlar ve erkekler

D 3.6.1 Bayanlar kule atlama yarışmaları farklı gruplardan beş (5) hareketten oluşur. Zorluk derecesi limiti yoktur.

D 3.6.2 Erkekler kule atlama yarışmaları farklı gruplardan altı (6) hareketten oluşur. Altıncı hareket herhangi bir gruptan seçilebilir. Zorluk derecesi limiti yoktur.

D 3.6.3 Bütün FINA yarışmalarında (Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonaları, Dünya Kupası ve Yaş Grupları yarışmaları dışında diğer FINA yarışmalarında) atlamalar 10 metre kuleden yapılır.

D 3.7 Senkronize Atlama

D 3.7.1 Senkronize atlama yarışması, iki sporcunun hareketlerini, kuleden veya trampelden eş zamanlı yapmalarını gerektirir. Yarışmada, sporcuların hareketi ne kadar iyi yapabildikleri ve bir takım olarak ne kadar senkronize yapabildikleri puanlanır.

D 3.7.2 Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonaları, Dünya Kupası ve Kıtasal Şampiyonalarda sporcular aynı Federasyondan olmalıdır.

D 3.7.3 Bayanlar 3 metre ve kule yarışmaları beş (5) hareketten oluşur. İki (2) atlamının her biri için zorluk derecesi limiti 2.0 (formül ne olursa olsun dikkate alınmadan), üç (3) atlama için zorluk derecesi limiti yoktur.

D 3.7.4 Erkekler 3 metre ve kule yarışmaları altı (6) hareketten oluşur. İki (2) atlamanın her biri için zorluk derecesi limiti 2.0 (formül ne olursa olsun dikkate alınmadan), dört (4) atlama için zorluk derecesi limiti yoktur.

D 3.7.5 Bayanlar yarışması beş (5) hareketten oluşur. En az dört (4) farklı gruptan hareketler olmalıdır. En az bir (1) atlama öne doğru yürüyerek başlamalıdır, bu atlama durarak yapılmaz.

D 3.7.6 Erkekler yarışması altı (6) hareketten oluşur. En az dört (4) farklı gruptan hareketler olmalıdır. En az bir (1) atlama öne doğru yürüyerek başlamalıdır, bu atlama durarak yapılmaz. Altı hareket içinde, bir hareket grubu ikiden fazla kez kullanılamaz.

Açıklama: İki veya daha fazla sayıda öne atlama yapılıyorsa bir atlama durarak yapılabilir. (Beş (5) atlamaya kadar öne hareket yapılabilir. Örnek: 101 B / 301 B / 107 B / 307 C / 5154 B / 207 C = dört farklı grup, ikiden fazla kullanılmamış)

D 3.7.7 Her turda her iki sporcuda aynı hareketi yapmalıdır. (Aynı atlama kod numaralı ve aynı pozisyonda)

D 4 ATLAMA LİSTELERİ

D 4.1 Her atlayıcı veya onu temsil eden birisi, elemelerden ve yarışmanın diğer turlarından önce, yarışmanın resmi atlama formuna kendi hareketlerini yazarak başhakeme teslim etmelidir.

D 4.2 Her atlayıcı atlama listesinin doğruluğundan kendisi sorumludur ve listeyi imzalamalıdır.

D 4.3 Atlama listeleri, her yarışmanın eleme turundan en az yirmi dört (24) saat önce teslim edilmelidir.

D 4.4 Atlama listeleri için son teslim saati olan 24 saat sınırından sonra verilen listeler başhakem tarafından kabul edilmez. Eleme yarışması başlamadan en az üç (3) saat önce getirilen gecikmiş atlama listeleri ikiyüzlü İsviçre Fransı karşılığı kabul edilebilir.

D 4.5 Atlama listesini belirtilen sınırlar içinde teslim etmeyen sporcunun yarışmaya girmesine izin verilmez.

D 4.6 Tüm yarışmalarda atlayıcılar, atlama listelerini yarı final ve final yarışmaları başlamadan değiştirebilirler. Bu düzeltme, bir önceki seansın bitiminden sonra otuz (30) dakika içinde, Başhakem veya kendisinin tayin ettiği bir görevli nezaretinde yapılır. Eğer tanımlanan süre içinde düzeltme yapılmazsa, atlayıcı ilk verdiği atlama listesindeki atlamaları yapmak zorundadır.

D 4.7 Herhangi bir yarışmada, mazur görülebilir durumlarda, eleme yarışmasından üç (3) saat önce, yarışmaya katılacak sporcu, aynı Federasyondan başka bir sporcu ile değiştirilebilir. Senkronize atlama yarışmalarında, değişiklik, final yarışmasının hemen öncesinde yapılabilir. Başhakem, atlama listesindeki değişiklikleri kabul edecektir.

D 4.8 Bireysel ve Senkronize Atlama yarışmalarında kapanış saati geçtikten sonra atlama listelerinin değiştirilmesine izin verilmez.

D 4.9 Atlama listeleri sırasıyla yapılacak hareketler ile ilgili aşağıdaki bilgileri içermelidir.

D 4.9.1 Atlamanın kod numarası. (kural D 1.5.1'e göre)

D 4.9.2 Hareketin yapılış pozisyonu. (kural D 1.5.8'e göre)

D 4.9.3 Atlamanın yapılacağı trampenin veya kulenin yüksekliği.

D 4.9.4 Zorluk derecesi. (kural D 1.6'da açıklandığı gibi)

D 4.9.5 Sporcular, her turda, atlamalarını çıkış listesindeki sıralarına göre arka arkaya yaparlar.

D 4.10 Atlamalar, çıkış listesindeki sıraya göre atlayıcılar tarafından arka arkaya yapılır.

D 4.11 Atlama listesi, hareket ilan panosu ve anonsdaki farklılıklarda, atlama listesi geçerlidir.

D 5 YARIŞMA PROSÜDÜRÜ

D 5.1 Yarışmanın kontrolü

D 5.1.1 Her yarışma Başhakem tarafından kontrol edilir, Başhakem yardımcısı, hakemler ve sekretery tarafından desteklenir.

D 5.1.2 Hareketin kod numarası, yapılış pozisyonu sporcuların ve tüm hakemlerin görebileceği bir yerde duran ilan panosuna yazılmalıdır.

D 5.1.3 Hakem analiz sistemi olan bir bilgisayar programı kullanılmalıdır.

D 5.2 Hakem panel düzeni

D 5.2.1 Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonaları ve Dünya Kupaları'nda, bireysel yarışmalarda 7 hakem, senkronize atlama yarışmalarında 9 hakem (5 hakem hareketin senkronizasyonunu, 2 hakem 1 numaralı atlayıcının hareketinin icrasını, diğer 2 hakem de 2 numaralı atlayıcının hareketinin icrasını değerlendirir.) görev yapar.

D 5.2.2 Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonaları ve Dünya Kupaları dışındaki tüm bireysel yarışmalarda 5 hakem görev yapar.

D 5.2.3 Yeterli sayıda hakemin olduğu durumlarda, final yarışmalarında hakem paneli sporcuların ülkelerinden olmayan hakemlerden seçilmelidir.

D 5.2.4 Aynı yarışma içinde 2 hakem paneli yapılması uygun olur. 2. hakem paneli yarışmanın 4. turunda devreye girmelidir.

D 5.2.5 Tesis kuralları FR 5'de belirtildiği gibi, Başhakem, hakemleri trampenin ve kulenin her iki tarafına oturtmalıdır. Uygun olmayan durumlarda hakemler, havuzun bir tarafında oturabilirler.

D 5.2.6 Yeri belirlendikten sonra, kabul edilebilen bir durumdan dolayı Başhakem tarafından değiştirilmediği sürece hakemler yerlerini değiştiremezler.

D 5.2.7 Yarışma başladıktan sonra yarışmayı tamamlayamayacak durumdaki bir hakem, yedek hakemle değiştirilebilir.

D 5.2.8 Her atlamadan sonra, Başhakemin düdüğü ile, tüm hakemler yapılan atlama ile ilgili puanlarını, hemen ve aynı anda birbirleri ile konuşmadan, bağımsız olarak göstermelidir. Elektronik puanlama sisteminin kullanıldığı durumlarda, hakemler, hareketin yapılmasından hemen sonra puanlarını ellerindeki elektronik pedlere girmelidir.

D 5.2.9 Hakemlerin puanları, tercihen hakemlerin göremediği bir elektronik skorbord' dan ilan edilmelidir.

D 6 BAŞHAKEM VE BAŞHAKEM YARDIMCISININ GÖREVLERİ

D 6.1 Başhakem, yarışmayı kontrol edebileceği bir yerde durarak yönetir ve kuralların uygulandığından emin olur

D 6.2 Başhakem, aşağıdaki durumlar için Başhakem yardımcısı tayin edebilir.

- Kuledeki sporcu(ları) izlemesi için.
- Anons edilmeden önce puanları onaylaması için.
- Senkronize atlama yarışmalarında havuzun diğer tarafında durarak, o taraftaki atlayıcının performansını izlemesi için.

D 6.3 Başhakem atlama listelerini incelemelidir. Kurallara uymayan listeleri belirleyip, sahipleri düzelttikten sonra, yarışma başlamadan almalıdır.

D 6.4 Düzletme gereken atlama listelerinin sahibi sporcular bu konuda Başhakem tarafından en kısa sürede uyarılmalıdır.

D 6.5 Beklenmedik durumlarda Başhakem, yarışmaya ara verebilir, erteleyebilir veya sonlandırabilir. Verilen ara mümkün olursa atlama turunun sonunda verilmelidir.

D 6.6 Verilen aradan sonra yarışmaya kaldığı yerden devam edilir. Aradan önce verilen puanlar, yarışmanın geri kalanında verilenler ile toplanır.

D 6.7 Şiddetli rüzgar durumunda Başhakem, atlayıcıya herhangi bir puan kesintisi yapmaksızın yeni bir başlangıç hakkı verebilir.

D 6.8 Her atlamadan önce, Başhakem veya spiker, ev sahibi ülkenin dilinde atlayıcının adını ve yapacağı hareketi anons etmelidir. Farklı yükseklikteki platformların kullanıldığı yarışmalarda, hareketin yapılacağı yükseklik de anons edilmelidir. Yarışmada scorboard kullanılıyorsa, bütün bilgiler scorboard da yazacağından sadece sporcunun adı anons edilir.

D 6.9 Atlama hatalı anons edilirse, atlayıcı veya takımından biri hemen Başhakemi uyarmalıdır. Başhakem atlama listesini kontrol ederek gerekli düzeltmeyi yapar.

D 6.10 Hatalı anons edilen hareket sporcu tarafından yapılırsa, Başhakem atlayışı iptal edebilir, anonsu doğru yaptırıp, hareketi tekrar yaptırır.

D 6.11 Hareket, Başhakem tarafından verilen sinyalden sonra yapılmalıdır. Sinyal, atlayıcı kuleden veya trampende yerini almadan ve Başhakem hareket panosunu kontrol etmeden verilmemelidir. Geriye ve ters atlamalarda, atlayıcı Başhakem sinyal vermeden kulenin veya trampenin ucunda pozisyonunu almamalıdır.

D 6.12 Her atlayıcıya, harekete hazırlık için yeterli süre verilmelidir. Ancak atlayıcı, sinyalden sonra bir dakikadan fazla beklerse, Başhakem tarafından uyarılır ve anons edilen o atlamadan sıfır (0) puan alır.

D 6.13 Atlayıcı hareketini Başhakemin sinyalinden önce yaparsa, Başhakem hareketin tekrar edilip edilmeyeceğine karar verir.

D.6.14 Durarak atlamalarda, atlayıcı, çıkıştan önce ayaklarını trampelen yada kuleden kesilecek kadar sıçrama yaparsa, Başhakem hakemlere maksimum 4½ puan ilanı yapar.

D 6.15 Hareket, beklenmedik bir durumdan dolayı etkilenirse, gelen istek üzerine Başhakem kendi görüşüne göre hareketi tekrar ettirebilir.

D 6.16 Hareketin tekrarı talebi Başhakem tarafından uygun görülürse atlayıcı(lar) tarafından hemen yapılmalıdır.

D 6.17 Eğer hareket, anons edilenden açıkça başka bir pozisyonda yapılırsa, Başhakem anonsu tekrarlatır, hakemlere puanlarını göstermeleri için sinyal vermeden, maksimum 2 puan ilanı yapar. Eğer bir hakem 2 puandan fazla verirse, Başhakem o hakemin notunu 2 puan olarak ilan eder.

D 6.18 Eğer yapılan hareket, ilan edilenden açıkça başka bir hareket ise, Başhakem o hareketi geçersiz sayar.

D 6.19 Eğer ayaküstü girişlerde, bir veya her iki kol da başın üzerindeyse, baş üstü girişlerde başın altındaysa ,başhakem maksimum 4½ puan ilanı yapar. Eğer bir hakem 4½ puandan fazla verirse, Başhakem o hakemin notunu 4½ puan olarak ilan eder.

D 6.20 Başhakem, çıkış sinyalinden sonra dışarıdan sporcuya yardım edildiğini düşünürse hareketi geçersiz sayabilir.

D 6.21 Atlayıcı, yürüyüşüne veya koşusuna başladıktan sonra trampelin veya kulenin ucuna gelmeden durup tekrar devam ederse, Başhakem her hakemin puanında 2'şer puan kesmelidir.

D 6.22 Tekrar başlayan yürüyüş veya koşu yada durarak atlamalarda harekete başlayıp tekrar duranlarda ve 2. amut denemesinde, Başhakem her hakemin puanında 2'şer puan (-2) kesmelidir.

D 6.23 İkinci denemenin de başarısız olması durumunda Başhakem o hareketi geçersiz sayar.

D 6.24 Atlayıcı hareketi yapmayı ret ederse Başhakem o hareketi geçersiz sayar.

D 6.25 Yarışma sırasında bir sporcu rahatsızlık verirse Başhakem onu yarışma dışı bırakabilir. Rahatsızlık veren kişiyi tesisten çıkartabilir.

D 6.26 Başhakem, değerlendirmesini başarısız bulduğu bir hakemi yarışmadan çıkarabilir. Yerine başka bir hakemi tayin edebilir. Yarışma sonunda başhakem Yüksek Hakem Kurulu'na yazılı bir raporla bildirmelidir.

D 6.27 Hakem değişimi sadece, tur sonunda yapılmalıdır.

D 6.28 Yarışma sonunda Başhakem final sonuçlarını, atlama listelerini ve bilgisayar çıktılarını imzalayarak onaylamalıdır.

D 7 SEKRETERYANIN GÖREVLERİ

D 7.1 Yarışma kayıtları bağımsız 2 ayrı sekreteryaya tarafından tutulmalıdır.

D 7.2 Puanların hesaplanması için, bilgisayar, hesap makinesi veya puanlama cetveli kullanılmalıdır.

D 7.3 Bireysel yarışmalarda, hakem puanları oturma sırasına göre anons edilmelidir. İlk sekreteryaya puanları anons edildiği gibi atlayıcının atlama listesine yazmalıdır. Senkronize atlama yarışmalarında önce icra hakemlerinin puanları oturma sırasıyla anons edilir, sonra senkronizasyon hakemlerinin puanları yine oturma sırasıyla anons edilir. Elektronik sistem ve skorbord kullanılması durumunda, puanların anonsu gerekmez. Sekreteryaya puanları direk monitörden okuyup yazar.

D 7.4 İkinci sekreteryaya hakemlerin verdikleri notları atlama listelerine kayıt eder. Bilgisayarlı sistem kullanıldığında sekreteryaya notları monitörden kayıt eder.

D.7.5 Yedi (7) hakemin kullanıldığı bireysel yarışmalarda, sekreteryaya en yüksek 2 puanla en düşük 2 puanı iptal eder. 2 puandan daha fazla puanın eşit olduğu durumlarda, sadece 2 eşit puan iptal edilir. Sadece 5 hakemim kullanıldığı yarışmalarda, sekreteryaya sadece en yüksek puanla en düşük puanı iptal eder.

D 7.6 Senkronize atlama yarışmalarında sekreteryaya, icra hakemlerinin puanlarının en yükseği ve en düşüğünü ve senkronizasyon hakemlerinin puanlarının en yükseği ve en düşüğünü iptal eder. İki veya daha fazla hakemin puanlarının eşit olması durumunda, eşit olan 2 puan iptal edilir.

D 7.7 Sekreteryaya bağımsız olarak, kalan 3 puanı toplar ve hareketin zorluk derecesi ile çarpar, atlamanın puanını bulur.

$$0.0 \quad 7.5 \quad 7.5 \quad 7.5 \quad 7.5 \quad 7.5 \quad 7.0 \quad = 22,5 \times 2.0 = 45.0$$

D 7.8 Bir hakem, hastalık veya beklenmedik bir durum nedeni ile yapılan harekete puan verememişse, diğer hakemlerin puanlarının ortalaması geçerli sayılır. Bu ortalama 0,25 veya 0,75 puansa bir üst yarım puana yuvarlanır. Eğer hesaplanan ortalama sonucu 0,50 puandan farklı bir ondalık sayı ise, bir üst yarım veya tam puana yuvarlanır.

D 7.9 Senkronize atlama yarışmalarında, eğer bir hakem, hastalık veya beklenmedik bir durum nedeni ile yapılan harekete puan verememişse, aynı atlayıcının diğer icra hakemlerinin puanı, veya diğer 4 senkronize hakemlerin puanlarının ortalaması geçerli sayılır. Bu ortalama

0,25 veya 0,75 puansa bir üst yarım puana yuvarlanır. Eğer hesaplanan ortalama sonucu 0,50 puandan farklı bir ondalık sayı ise, bir üst yarım veya tam puana yuvarlanır.

D 7.10 Yarışma sonunda, iki sekreteryaya atlama listelerini hesaplar.

D 7.11 Yarışma sonucu atlama listelerinden belirlenir.

D 7.12 Fina yarışmalarının final sonuçları Fina'nın resmi dillerinden (İngilizce, Fransızca) biri ile anons edilmelidir.

D 8 DEĞERLENDİRME

D 8.1 Genel

D 8.1.1 Hakemler atlamayı kendi izlenimlerine ve aşağıdaki kriterlere göre 0 ila 10 puan arasında değerlendirirler.

- Tamamen başarısız 0 puan
- Yetersiz ½ - 2 puan
- Eksik 2½ - 4½ puan
- Yeterli 5 – 6 puan
- İyi 6½ - 8 puan
- Çok iyi 8½ - 10 puan

D 8.1.2 Hakem hareketi değerlendirirken, teknik ve hareketin icrası dışında başka hiçbir şeyden etkilenmemelidir. Atlama, başlangıç pozisyonuna yaklaşma, hareketin zorluğu ve sualtındaki hareketler dışında dikkate alınmalıdır.

D 8.1.3 Değerlendirme yapılırken atlamanın başından sonuna, dikkate alınacak teknik ve estetik noktalar,

- Başlama pozisyonu ve yürüyüş
- Çıkış
- Uçuş
- Giriş

D 8.1.4 Atlama, açıkça anons edilenden farklı bir pozisyonda yapılmışsa, yetersiz, başarısız sayılır. Bu atlama için en yüksek puan 2'dir.

D 8.1.5 Atlama, anons edilenden kısmen farklı bir pozisyonda yapılmışsa, hakemler maksimum 4½ puana kadar kendi insiyatiflerini kullanabilirler.

D 8.1.6 Atlama, aşağıda tanımlandığı gibi Düz (A), Bükük (B) veya Toplu (C) pozisyonlarıyla yapılmamışsa, hakem kendi insiyatifine göre ½ ila 2 puan kesinti yapabilir.

D 8.1.7 Hakem, yapılan hareketin, ilan edilenden farklı olduğunu dikkate alırsa, başhakemin diskalifiye kararı olmaksızın o harekete 0 puan verebilir.

D 8.1.8 Kabul edilebilir durumlarda, Başhakem bir atlayıcıya ceza vermeksizin hareketini tekrar ettirebilir. İlk atlamanın puanları olası bir itiraz duruma karşı kayıt edilmelidir.

D 8.1.9 Bir hareketin icrası sırasında, atlayıcıya hiç kimse yardım edemez. Atlamaya yardım edilmesine izin verilmez.

D 8.1.10 Başhakemin sinyalinin sonra, atlayıcı hareketin başlama pozisyonunu almalıdır.

D 8.2 Başlama Pozisyonu

D 8.2.1 Başlama pozisyonu serbest, rahat ve doğal olmalıdır.

D 8.2.2 Eğer başlama pozisyonu serbest, rahat ve doğal değilse, hakem kendi insiyatifine göre ½ ila 2 puan kesinti yapabilir.

D 8.2.3 Durarak atlamalar

D 8.2.3.1 Durarak atlamalarda, başlama pozisyonu, atlayıcının trampelin veya kulenin ucunda durması ile başlamış sayılır.

D 8.2.3.2 Vücut düz, baş dik, kollar herhangi bir pozisyonda gergin olmalıdır.

D 8.2.3.3 Atlama, kolların harekete başlaması ile başlamış sayılır.

D 8.2.3.4 Atlayıcı, başlama pozisyonunda, kolları harekete başladıktan, trampene pres yaptıktan sonra durursa, Başhakem tüm hakemlerin puanından 2'şer puan keser.

D 8.2.3.5 Durarak atlamalarda, atlayıcı, çıkıştan önce ayaklarını trampelin yada kuleden kesilecek kadar sıçrama yapamaz. Bu durumda, Başhakem maksimum 4½ puan anonsu yapar. Başhakemin bu anonsu yapmaması halinde hakemler maksimum 4½ puana kadar puan verebilirler.

D 8.2.4 Yürüyerek veya koşarak atlamalar.

D 8.2.4.1 Yürüyerek veya koşarak atlamalarda başlama pozisyonu, atlayıcının ilk adımını atmasına hazır olduğu andır.

D 8.2.5 Amuttan atlamalar

D 8.2.5.1 Amuttan atlamalarda başlama pozisyonu, atlayıcının her iki eli kulenin ucunda koyduğu ve her iki ayağının da kuleden ayrıldığı andır.

D 8.2.5.2 Amuttan atlamalarda, atlayıcı dengeli, dik ve gergin bir vücutla amudu gösteremezse, hakemler kendi insiyatiflerine göre ½ ila 2 puan kesinti yapabilirler.

D 8.2.5.3 Amuttan atlamalarda atlayıcının dengesini kaybedip bir veya her iki ayağının da yada elleri dışında vücudunun herhangi bir yerinin kuleye değmesi sonrasında tekrar deneme hakkı verilir. Amut sırasında denge kaybı nedeniyle atlayıcının amutta yürümesi, amuda başladığı yeri değiştirmesi yeniden deneme olarak değerlendirilir.

D 8.3 Yaklaşma

D 8.3.1 Yaklaşma sırasında yapılan yürüyüş veya koşu, düzgün, akıcı ve estetik olmalıdır. Yürüyüşün veya koşunun son adımı kulenin veya trampenin ucundan bir adım gerisinde olmalıdır.

D 8.3.2 Yaklaşma sırasında yapılan yürüyüş veya koşu, düzgün, akıcı ve estetik değilse ve kulenin veya trampenin sonuna kadar devam etmezse, hakemler kendi insiyatiflerine göre ½ ila 2 puan kesinti yapabilirler.

D 8.4 Çıkış

D 8.4.1 Öne ve ileri geri atlamalarda çıkış, atlayıcının insiyatifine bağlı olarak yürüyerek veya durarak yapılabilir. Geriye ve ters atlamalar, durarak yapılmalıdır.

D 8.4.2 Trampleden yapılan çıkışlar, her iki ayakla eş zamanlı olarak yapılır. Kuleden, öne yapılan atlamalarda tek ayakla çıkış yapılabilir.

D 8.4.3 Trampleden yapılan bir çıkış sırasında, atlayıcı tek ayakla çıkış yaparsa, Başhakem hareketi geçersiz sayabilir.

D 8.4.4 Durarak veya yürüyerek yapılan atlamalarda, çıkış cesur, yüksek ve emin bir şekilde kule veya trampenin ucundan yapılmalıdır.

D 8.4.5 Durarak veya yürüyerek yapılan atlamalarda, çıkış cesur, yüksek ve emin bir şekilde kule veya trampenin ucundan yapılmamışsa, hakemler kendi insiyatiflerine göre ½ ila 2 puan kesinti yapabilirler.

D 8.5 Uçuş

D 8.5.1 Atlamanın icrası sırasında, atlayıcı kuleye veya trampene temas ederse veya uçuş hattının yanına doğru çıkış yaparsa, hakemler kendi insiyatiflerine göre kesinti yapabilirler.

D 8.5.2 Uçuş sırasında hareketin pozisyonu her zaman estetik olmalıdır. Uçuş pozisyonlarından herhangi biri aşağıda tarif edildiği gibi gösterilmezse, hakemler kendi insiyatiflerine göre ½ ila 2 puan kesinti yapabilirler.

Atlama aşağıdaki pozisyonlarda yapılabilir.

Düz (A)

D 8.5.3 Düz pozisyonda vücut, dizlerden ve belden bükülmemelidir. Bacaklar, ayaklar bitişik, parmak uçları gergin olmalıdır. Kolların pozisyonu atlayıcının insiyatifindedir.

D 8.5.4 Düz pozisyonda yapılan burgulu atlamalarda, burgu kule veya trampelden çıkmadan başlamamalıdır. Burgu açıkça kule veya trampelden çıkmadan başlarsa, hakemler kendi insiyatiflerine göre ½ ila 2 puan kesinti yapabilirler.

D 8.5.5 Uçarak (kırlangıçtan) yapılan tüm atlamalarda, düz pozisyon çıkıştan sonra veya saltodan sonra açıkça gösterilmelidir. Düz pozisyon, bir saltolu bir atlamada, en az bir

saltonun ¼'inde (90°), birden fazla saltolu bir atlamada, bir saltonun ½'inde (180°) gösterilmezse, hakemler maksimum 4½ puan vermelidir.

Bükük (B)

D 8.5.6 Bükük pozisyonda vücut belden bükülmelidir, ancak bacaklar bitişik ve gergin, dizler sıkılı, ayaklar bitişik parmak uçları gergin olmalıdır. Kolların pozisyonu atlayıcının insiyatifindedir.

D 8.5.7 Burgulu bükük atlamalarda, bükük pozisyon açıkça gösterilmelidir. Bükük pozisyon açıkça gösterilmezse, hakemler kendi insiyatiflerine göre ½ ila 2 puan kesinti yapabilirler.

Bu atlama ilistrasyonları, giriş haricinde atlayıcın insiyatifinde olan kolların pozisyonu için örnektir.

Toplu (C)

D 8.5.8 Toplu pozisyonda, vücut belden ve dizlerden bükülü, küçülmüş, dizler ve ayaklar bitişik, parmak uçları gergin olmalıdır. Eller alt bacadan tutmalıdır.

D 8.5.9 Burgulu toplu atlamalarda, toplu pozisyon açıkça gösterilmelidir. Toplu pozisyon açıkça gösterilmezse, hakemler kendi insiyatiflerine göre ½ ila 2 puan kesinti yapabilirler.

Bu atlama ilistrasyonları, giriş haricinde atlayıcın insiyatifinde olan kolların pozisyonu için örnektir.

Serbest pozisyon (D)

D 8.5.10 Serbest pozisyonda vücut pozisyonu opsiyoneldir, ancak her zaman bacaklar bitişik, parmak uçları gergin olmalıdır.

D 8.5.11 Burgulu atlamalarda, burgu kule veya trampleden çıkmadan başlamamalıdır. Burgu açıkça kule veya trampleden çıkmadan başlarsa, , hakemler kendi insiyatiflerine göre ½ ila 2 puan kesinti yapabilirler.

D 8.5.12 Saltolu burgulu atlamalarda, burgu hareketin herhangi bir evresinde yapılabilir.

D 8.5.13 Burgulu atlamalarda, burgu ilan edilenden 90° 'den fazla veya eksik kalırsa, Başhakem atlamayı geçersiz sayar.

D 8.6 Giriş

D 8.6.1 Suya girişlerde, her durumda vücut gergin, bacaklar bitişik ve parmak uçları gergin, dik olarak girilmelidir.

D 8.6.2 Suya girişte, giriş eksik kalırsa yada fazla gelirse, bacaklar açılırsa, parmak uçları gergin değilse, hakemler kendi insiyatiflerine göre kesinti yapabilirler.

D 8.6.3 Bař üstü girişlerde, kollar gergin olarak vücutla aynı hatta, başın üstünde, eller bitişik vaziyette olmalıdır. Suya girişte, kollardan biri yada her ikisi de birden başın altında ise, Başhakem en yüksek puan 4½ ilanı yapar.

D 8.6.4 Ayak üstü girişlerde, kollar vücudun her iki yanında yapışık ve dirseklerden bükülmeden suya girilmelidir. Suya girişte, kollardan biri yada her ikisi de birden başın üstünde ise, Başhakem en yüksek puan 4½ ilanı yapar.

D 8.6.5 Kural D 8.6.3 ve D 8.6.4 'de tarif edildiği üzere, ayak üstü veya baş üstü girişlerde, kolların doğru pozisyonda olmadığı durumlarda, hakemler kendi insiyatiflerine göre ½ ila 2 puan kesinti yapabilirler.

D 8.6.6 Atlama, vücut tamamen suyun içine girdiğinde tamamlanmış sayılır.

D 9 SENKRONİZE ATLAMA DEĞERLENDİRMESİ

D 9.1 Senkronize atlama yarışmalarında, hareketin icrası ve atlayıcıların senkronizasyonu değerlendirilir.

D 9.2 Bireysel atlama değerlendirme kuralları, senkronize atlama yarışmalarında, hareketin icrasının değerlendirilmesinde de kullanılır.

D 9.3 Atlayıcıların senkronizasyonları değerlendirilirken, tüm izlenim puana yansımalıdır.

D 9.4 Atlayıcıların senkronizasyonları değerlendirilirken dikkate alınacak faktörler

- Başlama pozisyonu, yaklaşma, çıkış ve simetrik yükseklik.
- Uçuş sırasındaki hareketlerin koordinasyonu.
- Suya giriş açılarının simetriği.
- Suya giriş noktasının kulenin veya trampelin ucuna mesafesi.
- Suya giriş zamanının koordinasyonu.

D 9.5 Atlayıcılardan birisi trampelen veya kuleden çıkmadan, diğer atlayıcı suya girerse, Başhakem atlayışı geçersiz sayar.

D 9.6 İcra hakemleri, hareketin tekniği ve icrası dışında, diğer atlayıcının performansı ve senkronizasyonu gibi durumlardan etkilenmemelidir.

D 9.7 Atlayıcılardan biri yada her ikisi birden, ilan edilenden farklı bir hareket yaparsa, Başhakem atlayışı geçersiz sayar.

D 9.8 İcra hakemi, yapılan hareketin, ilan edilenden farklı olduğunu dikkate alırsa, başhakemin diskalifiye kararı olmaksızın o harekete 0 puan verebilir. Eğer aynı atlayıcının diğer icra hakemi de 0 puan verirse, Başhakem atlayışı geçersiz sayar.

Açıklama: Dokuz (9) Hakem birden sıfır (0) puan verirse, Başhakem atlayışı geçersiz sayar.

D 9.9 Senkronizasyon hakemleri, iki atlayıcının koordineli performansları dışında, hareketin icrasından etkilenmemelidir.

D 9.10 Tüm senkronizasyon hakemleri, sıfır (0) puan verirse, Başhakem atlayışı geçersiz sayar.

D 9.11 Aşağıdaki hatalardan herhangi biri görüldüğünde, senkronizasyon hakemleri kendi insiyatiflerine göre ½ ila 2 puan kesinti yapabilirler

- Başlangıç pozisyonu, yaklaşma, çıkış ve yükseklikteki senkron hataları.
- Uçuş süresince yapılan hareketlerin zamanlama hataları.
- Suya giriş açılarının farklı olması.
- Suya giriş noktasının kulenin veya trampelin ucuna mesafesinin farklı olması.
- Suya giriş zamanının farklı olması.

D 10 CEZALAR

Başhakemin hareketi geçersiz sayması sıfır (0) puan

D 6.12 Atlayıcının, Başhakemin sinyalinden sonra bir (1) dakikadan fazla beklemesi.

D 6.18 Atlayıcının ilan edilenden farklı bir atlama yapması.

D 6.20 Başhakemin sinyalinden sonra, atlayıcıya dışarıdan yardım verilmesi.

D 6.23 İkinci denemenin başarısız olması.

D 6.24 Atlayıcının hareketi yapmayı ret etmesi.

D 8.4.3 Trampleden çıkışta iki ayakla aynı anda çıkılmaması.

D 8.5.13 Burgunun 90°'yi geçmesi yada eksik kalması.

D 9.5 Senkronize atlamada, atlayıcılardan birinin trampelen yada kuleden çıkmadan diğerinin suya girmesi.

D 9.7 Senkronize atlamada, atlayıcılardan birinin veya her ikisinin de ilan edilenden farklı bir hareket yapması.

D 9.8 Senkronize atlamada, bir atlayıcıya iki (2) icra hakeminin sıfır (0) puan vermesi.

D 9.10 Senkronize atlamada, tüm senkronize hakemlerinin sıfır (0) puan vermesi.

Baş hakemin 'eksi iki (-2) puan' ilan etmesi.

D 6.21 Atlayıcının yürüyüşünü veya koşusunu, trampelin veya kulenin ucundan çıkmadan durdurması ve tekrar devam etmesi.

D 6.22 Durarak atlamalarda ve amuttan atlamalarda, atlayıcının ikinci kez harekete başlaması.

D 8.2.3.4 Atlayıcı çıkış anında, kol hareketi başladıktan yada trampelene pres yaptıktan sonra hareketini durdurursa.

Başhakem ‘en yüksek iki (2) puan’ ilan etmesi.

D 6.17 Atlayıcı hareketi, ilan edilenden farklı bir pozisyonda yaparsa.

Başhakemin ‘en yüksek dört buçuk (4½) puan’ ilan etmesi

D 6.14 Atlayıcı, çıkıştan önce ayaklarını trampelen yada kuleden kesilecek kadar sıçrama yaparsa.

D.6.19 Atlayıcı, ayaküstü girişte kollarını başının üstünde, baş üstü girişte baş seviyesinin altında tutarsa.

Hakemin sıfır (0) puan vermesi

D 8.1.7 İlan edilenden farklı bir hareketin yapılması.

D 9.8 Senkronize atlamada, ilan edilenden farklı bir hareketin yapılması.

Hakemin ‘en yüksek iki (2) puan’ vermesi.

D 8.1.4 Atlayıcı hareketi, ilan edilenden açıkça başka bir pozisyonda yaparsa.

Hakemin ‘en yüksek dört buçuk (4½) puan’ vermesi.

D 8.1.5 Atlayıcı hareketi, ilan edilenden kısmen başka bir pozisyonda yaparsa.

Hakemin ½ ila 2 puan kesmesi.

D 8.1.6 Hareketin pozisyonunun, tarif edilenden farklı yapılması.

D 8.2.2 Başlangıç pozisyonu iyi gösterilmezse.

D 8.2.5.2 Amuttan atlamalarda, atlayıcı dengeli, dik ve gergin bir vücutla amudu gösteremezse.

D 8.3.2 Yapılan yürüyüş veya koşu, düzgün, akıcı ve estetik değilse ve kulenin veya trampelenin sonuna kadar devam etmezse.

D 8.4.5 Çıkış cesur, yüksek ve emin bir şekilde kule veya trampelenin ucundan yapılmamışsa.

D 8.5.2 Hareketin pozisyonu estetik değilse.

D 8.5.4 Düz pozisyonda yapılan burgulu atlamalarda, burgu açıkça kule veya trampelden çıkmadan başlarsa.

D 8.5.7 Burgulu bükük atlamalarda, bükük pozisyon açıkça gösterilmezse.

D 8.5.9 Burgulu toplu atlamalarda, toplu pozisyon açıkça gösterilmezse.

D 8.5.11 Burgulu atlamalarda, burgu kule veya trampelden çıkmadan başlarsa.

D 8.6.5 Ayak üstü veya baş üstü girişlerde, kolların doğru pozisyonda olmadığı durumlarda.

D 9.11 Aşağıdaki hatalarda;

- Başlangıç pozisyonu, yaklaşma, çıkış ve yükseklikteki senkronizasyon hataları.
- Uçuş süresince yapılan hareketlerin zamanlama hataları.
- Suya giriş açılarının farklı olması.
- Suya giriş noktasının kulenin veya trampelin ucuna mesafesinin farklı olması.
- Suya giriş zamanının farklı olması.

Hakemin kişisel inisiyatifine göre kesintisi

D 8.5.1 Atlamanın icrası sırasında, atlayıcı kuleye veya trampene temas ederse veya uçuş hattının yanına doğru çıkış yaparsa

D 8.6.2 Suya girişte, giriş eksik kalırsa yada fazla gelirse, bacaklar açılırsa, parmak uçları gergin değilse

YAŞ GRUPLARI KURALLARI

DAG 1 FINA kuralları tüm yaş grupları yarışmalarında kullanılır.

DAG 2 Yaş kategorileri

DAG 3 Atlama yarışmaları

DAG 3.1 A Grubu

DAG 3.1.1 Yarışma yılının 31 aralık'ında 16, 17, 18 yaşında olanlar.

DAG 3.1.2 Yarışma formatı

Bayanlar 1 metre ve 3 metre trampelen atlama

Bu yarışma dokuz (9) atlamadan oluşur; farklı gruplardan seçilmiş beş (5) hareketin 3 metre için zorluk derecesi toplamı 9,5'u, 1 metre için 9,0'u geçmemelidir. Kalan dört (4) hareket farklı gruplardan seçilmelidir ve zorluk derecesi limiti yoktur.

Bayanlar 5 - 7,5 - 10 metre kule atlama

Bu yarışma sekiz (8) atlamadan oluşur; farklı gruplardan seçilmiş dört (4) hareketin zorluk derecesi toplamı 7,6'yı, geçmemelidir. Kalan dört (4) hareket farklı gruplardan seçilmelidir ve zorluk derecesi limiti yoktur. En az 5 farklı grup kullanılmalıdır.

Erkekler 1 metre ve 3 metre trampelen atlama

Bu yarışma on (10) atlamadan oluşur; farklı gruplardan seçilmiş beş (5) hareketin 3 metre için zorluk derecesi toplamı 9,5'u, 1 metre için 9,0'u geçmemelidir. Kalan beş (5) hareket farklı gruplardan seçilmelidir ve zorluk derecesi limiti yoktur.

Erkekler 5 - 7,5 - 10 metre kule atlama

Bu yarışma dokuz (9) atlamadan oluşur; farklı gruplardan seçilmiş beş (5) hareketin zorluk derecesi toplamı 7,6'yı, geçmemelidir. Kalan dört (5) hareket farklı gruplardan seçilmelidir ve zorluk derecesi limiti yoktur. 6 farklı grup kullanılmalıdır.

A/B Kombine

Bayanlar ve erkekler 3 metre senkronize atlama

DAG 3.2 B Grubu

DAG 3.2.1 Yarışma yılının 31 aralık'ında 14, 15 yaşında olanlar.

Bayanlar 1 metre ve 3 metre trampelen atlama

Bu yarışma sekiz (8) atlamadan oluşur; farklı gruplardan seçilmiş beş (5) hareketin 3 metre için zorluk derecesi toplamı 9,5'u, 1 metre için 9,0'u geçmemelidir. Kalan üç (3) hareket farklı gruplardan seçilmelidir ve zorluk derecesi limiti yoktur.

Bayanlar 5 - 7,5 - 10 metre kule atlama

Bu yarışma yedi (7) atlamadan oluşur; farklı gruplardan seçilmiş dört (4) hareketin zorluk derecesi toplamı 7,6'yı, geçmemelidir. Kalan üç (3) hareket farklı gruplardan seçilmelidir ve zorluk derecesi limiti yoktur. En az 5 farklı grup kullanılmalıdır.

Erkekler 1 metre ve 3 metre trampelen atlama

Bu yarışma dokuz (5) atlamadan oluşur; farklı gruplardan seçilmiş beş (5) hareketin 3 metre için zorluk derecesi toplamı 9,5'u, 1 metre için 9,0'u geçmemelidir. Kalan dört (4) hareket farklı gruplardan seçilmelidir ve zorluk derecesi limiti yoktur.

Erkekler 5 - 7,5 - 10 metre kule atlama

Bu yarışma sekiz (8) atlamadan oluşur; farklı gruplardan seçilmiş dört (4) hareketin zorluk derecesi toplamı 7,6'yı, geçmemelidir. Kalan dört (4) hareket farklı gruplardan seçilmelidir ve zorluk derecesi limiti yoktur. En az 5 farklı grup kullanılmalıdır.

DAG 3.3 C Grubu

DAG 3.3.1 Yarışma yılının 31 aralık'ında 12, 13 yaşında olanlar.

Bu yarışma yedi (7) atlamadan oluşur; farklı gruplardan seçilmiş beş (5) hareketin 3 metre için zorluk derecesi toplamı 9,5'u, 1 metre için 9,0'u geçmemelidir. Kalan iki (2) hareket farklı gruplardan seçilmelidir ve zorluk derecesi limiti yoktur.

Bayanlar 5 - 7,5 - 10 metre kule atlama

Bu yarışma altı (6) atlamadan oluşur; farklı gruplardan seçilmiş dört (4) hareketin zorluk derecesi toplamı 7,6'yı, geçmemelidir. Kalan iki (2) hareket farklı gruplardan seçilmelidir ve zorluk derecesi limiti yoktur.

Erkekler 1 metre ve 3 metre trampelen atlama

Bu yarışma sekiz (8) atlamadan oluşur; farklı gruplardan seçilmiş beş (5) hareketin 3 metre için zorluk derecesi toplamı 9,5'u, 1 metre için 9,0'u geçmemelidir. Kalan üç (3) hareket farklı gruplardan seçilmelidir ve zorluk derecesi limiti yoktur.

Erkekler 5 - 7,5 - 10 metre kule atlama

Bu yarışma yedi (7) atlamadan oluşur; farklı gruplardan seçilmiş dört (4) hareketin zorluk derecesi toplamı 7,6'yı, geçmemelidir. Kalan üç (3) hareket farklı gruplardan seçilmelidir ve zorluk derecesi limiti yoktur.

DAG 4 Dünya Gençler Şampiyonası için Genel Kurallar

DAG 4.1 Dünya Gençler Atlama Şampiyonası A ve B gruplarında iki (2) yılda bir yapılır.

DAG 4.2 Her federasyon, bireysel yarışmalar için, her branşta en fazla iki (2) atlayıcı, senkronize atlama yarışmaları için 1 takım ile katılabilir

DAG 4.3 Her atlayıcı, sadece kendi yaş grubunda yarışabilir.

DAG 4.4 Her atlayıcı, kendi yaş grubunda tarif edilen sayıda atlama ile katılmalıdır.

DAG 4.5 Her yarışma, katılımcı sayısına bakılmaksızın, gerekli durumlarda bir, iki, üç seansta direk final olarak yapılır.

DAG 4.6 Tesisin ve zamanın uygun olduğu durumlarda, bir önceki seansın en iyi oniki (12) atlayıcısı, limitsiz atlamaları ile final yarışmasına katılır. Bir önceki seansta, limitli atlamalarından aldıkları puanlar, final yarışmasına ilk onikiyi (12) belirlemek için taşınır. Onikinci (12) sporcunun altında sıralamaya giren diğer atlayıcılar, eleme yarışmasındaki puanlarına göre sıralanır.

DAG 4.5.2 Tesis uygunsa, Atlama Teknik Komitesinin önerisi üzerine, Büronun izni ile eleme yarışmaları eşzamanlı planlanabilir.

DAG 4.5.3 Yarışma program Planı Atlama Teknik Komitesinin önerisi üzerine, Büro tarafından onaylanır.

DAG 4.6 Bireysel yarışmalarda beş (5) veya yedi (7), senkronize yarışmalarında dokuz (9) hakem görev yapar.

DAG 4.7 Şampiyona, yüzme, sutopu, ve senkronize yüzme ile aynı anda aynı tesiste yürütülmez, ayrı olarak yapılır.

DAG 4.8 Şampiyona en az beş (5) günlük bir program dahilinde organize edilir.

EK 1**FINA ZORLUK DERECEŚİ/ FORMUL VE BİRLEŐENLER**
Zorluk Derecesi (ZD) HESAPLANIRKEN TOPLANANLAR: A+B+C+D+E**A Saltolar**

	0	½	1	1½	2	2½	3	3½	4½
1m ve 5m	0,9	1,1	1,2	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	-
3m ve 7½m	1,0	1,3	1,3	1,5	1,8	2,2	2,3	2,8	3,5
10m	1,0	1,3	1,4	1,5	1,9	2,1	2,5	2,7	3,5

B Uçuő Pozisyonu Uçarak (kırılğıçtan) yapılan atlamalar için uçuő pozisyonu B veya C yerine E pozisyonu kullanılır.

	0 - 1 Salto				1½ - 2 Salto				2½ Salto				3 - 3½ Salto				4½ Salto						
	Ö w d	G ac k	İG ev	T w	A m	Ö w d	G ac k	İG ev	T w	A m	Ö w b	G ac k	İG ev	T w	A m	Ö w d	G ac k	İG ev	T w	A m	Ö w d	T w	
C = Toplu	0. 1	0. 1	0. 1	- .3	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 1	0. 0	0. 1	0. 0	0. 2	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 3	0. 1	0. 0	0. 4
B = Bükük	0. 2	0. 2	0. 2	- .2	0. 3	0. 1	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 2	0. 3	0. 2	0. 5	0. 3	0. 0.3	0. 3	0. 6	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 7
A = Düz	0. 3	0. 3	0. 3	0. 1	0. 4	0. 4	0. 5	0. 6	0. 8	0. 5	0. 6	0. 7	0. 6	- -	- -	- -	- 0	- -	- -	- -	- -	- -	- -
D = Serbest	0. 1	0. 1	0. 1	- .1	0. 0	0. -	0. -	0. -	0. 2	0. 0	0. -	0. -	0. -	0. 4	0. 0	0. 0	0. 0	- -	- -	- -	- -	- -	- -
E = Uçarak	0. 2	0. 2	0. 1	0. 4	- 0	0. 2	0. 2	0. 2	0. 5	- 0	0. 3	0. 3	0. 3	0. 7	- 0	0. 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Yukarıdaki yedi işaretli birleşenin değeri eksidir. Üzerinde çizgi bulunan atlamalar da, helen yapılmamıştır.

C Burgular

	½ Burgu ½ - 1 Salto	½ Burgu 1½ - 2 Salto	½ Burgu 2½ Salto	½ Burgu 3 - 3½ Salto	1 Burgu Salto	1½ Burgu	2 Burgu	2½ Burgu	3 Burgu	3½ Burgu	4 Burgu	4½ Burgu
Öne	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Geriye	0,2	0,4	0	0	0,4	0,8	0,8	1,2	1,4	1,6	1,8	2
İleri geri	0,2	0,4	0	0	0,4	0,8	0,8	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Ters	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,8	0,8	1,2	1,4	1,6	1,8	2
Amuttan Öne	0,4	0,5	0,5	0,4	1,2	1,3	1,5	1,7	-	-	-	-
Amuttan Geriye/İlerigeri	0,4	0,5	0,5	0,5	1,2	1,3	1,3	1,7	-	-	-	-

Bir veya birbuçuk saltolu ve 2 saltolu amuttan burgulu atlamalar serbest (D) pozisyonda hesaplanmalıdır.

D Yaklaşma / Grup 1. Öne, Geriye, İleri geri, Ters atlama grupları

	Öne	Geriye	İlerigeri	Ters ½ - 1 Salto	Ters 1½ - 3½ Salto
1m ve 5m	0	0,2	0,3	0,6	0,5
3m ve 7½m	0	0,2	0,3	0,3	0,3
10m	0	0,2	0,3	0,3	0,2

D Yaklaşma / Grup 2. Amuttan atlama grupları (Burgulu atlamalarla kullanılmaz)

	Amuttan Öne 0 - 2 Salto	Amuttan Öne 2'den fazla Salto	Amuttan Geriye 0 - ½ Salto	Amuttan Geriye 1 - 4 Salto	Amuttan İlerigeri 0 - ½ Salto	Amuttan İlerigeri 1 - 4 Salto
5m / 7½m / 10m	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,5

E Doğal Olmayan Giriş Burgulu atlamalarla kullanılmaz

	½ Salto	1 Salto	1½ Salto	2 Salto	2½ Salto	3 Salto	3½ Salto
Öne / Ters	-	0,1	-	0,2	-	0,2	-
Geriye / İlerigeri	0,1	-	0,2	-	0,3	-	0,4
Amuttan Geriye / İlerigeri	-	0,1	-	0,2	-	0,2	-
Amuttan Öne	0,1	-	0,2	-	0,3	-	0,4

Atlayıcı hareket sona erene kadar suyu göremez. Birleşenler her seviyede aynı kalır.

Örnekler

Atlama	Pozisyon	Yükseklik	A	B	C	D	E	Z.D.
632	B	10m	1,4	0,3	0	0,5	0,1	2,3
6243	D	10m	1,9	0	1,3	0	0	3,2
6241	B	10m	1,9	0,3	0,5	0	0	2,7
6162	C	10m	2,5	0,1	1,2	0	0	3,8

Atlama	Pozisyon	Yükseklik	A	B	C	D	E	Z.D.
313	C	3m	1,5	0,2	0	0,3	0,2	2,2
5132	D	3m	1,5	0	0,6	0	0	2,1
5351	C	3m	2,2	0	0	0,3	0	2,5
5371	C	3m	2,8	0	0	0,3	0	3,1

EK 2

Aşağıdaki tabloda tire (-) ile işaretlenmiş hareketlerin icrası mümkün değildir. Boş bırakılanlar ise hesaplanmamıştır.

FINA ZORLUK DERECESİ TABLOSU

Tramplen		1 metre				3 metre			
		Düz	Bükük	Toplu	Serbest	Düz	Bükük	Toplu	Serbest
ÖNE ATLAMALAR									
		A	B	C	D	A	B	C	D
101	Öne Atlama	1.4	1.3	1.2	-	1.6	1.5	1.4	-
102	Öne 1 Salto	1.6	1.5	1.4	-	1.7	1.6	1.5	-
103	Öne 1½ Salto	2.0	1.7	1.6	-	1.9	1.6	1.5	-
104	Öne Çift Salto	2.6	2.3	2.2	-	2.4	2.1	2.0	-
105	Öne 2½ Salto		2.6	2.4	-	2.8	2.4	2.2	-
106	Öne 3 Salto		3.2	2.9	-		2.8	2.5	-
107	Öne 3½ Salto		3.3	3.0	-		3.1	2.8	-
109	Öne 4½ Salto				-			3.5	-
112	Öne Uçarak 1 Salto	-	1.7	1.6	-	-	1.8	1.7	-
113	Öne Uçarak 1½ Salto	-	1.9	1.8	-	-	1.8	1.7	-
115	Öne Uçarak 2½ Salto	-			-	-	2.7	2.5	-
GERİYE ATLAMALAR									
		A	B	C	D	A	B	C	D
201	Geriye Atlama	1.7	1.6	1.5	-	1.9	1.8	1.7	-
202	Geriye 1 Salto	1.7	1.6	1.5	-	1.8	1.7	1.6	-
203	Geriye 1½ Salto	2.5	2.3	2.0	-	2.4	2.2	1.9	-
204	Geriye Çift Salto		2.5	2.2	-	2.5	2.3	2.0	-
205	Geriye 2½ Salto		3.2	3.0	-		3.0	2.8	-
206	Geriye 3 Salto		3.2	2.9	-		2.8	2.5	-
207	Geriye 3½ Salto				-		3.7	3.4	-
212	Geriye Uçarak 1 Salto	-	1.7	1.6	-	-	1.8	1.7	-
213	Geriye Uçarak 1½ Salto	-			-	-		2.1	-
215	Geriye Uçarak 2½ Salto	-			-	-	3.3	3.1	-
İLERİ GERİ ATLAMALAR									
		A	B	C	D	A	B	C	D
301	İleri Geri Atlama	1.8	1.7	1.6	-	2.0	1.9	1.8	-
302	İleri Geri 1 Salto	1.8	1.7	1.6	-	1.9	1.8	1.7	-
303	İleri Geri 1½ Salto	2.7	2.4	2.1	-	2.6	2.3	2.0	-
304	İleri Geri Çift Salto	2.9	2.6	2.3	-	2.7	2.4	2.1	-
305	İleri Geri 2½ Salto		3.2	3.0	-	3.4	3.0	2.8	-
306	İleri Geri 3 Salto		3.3	3.0	-		2.9	2.6	-
307	İleri Geri 3½ Salto				-		3.8	3.5	-
312	İleri Geri Uçarak 1 Salto	-	1.8	1.7	-	-	-	1.8	-
313	İleri Geri Uçarak 1½ Salto	-	2.6	2.3	-	-	-	2.2	-
TERS ATLAMALAR									
		A	B	C	D	A	B	C	D
401	Ters Atlama	1.8	1.5	1.4	-	1.7	1.4	1.3	-
402	Ters 1 Salto	2.0	1.7	1.6	-	1.8	1.5	1.4	-
403	Ters 1½ Salto		2.4	2.2	-		2.1	1.9	-
404	Ters Çift Salto		3.0	2.8	-		2.6	2.4	-
405	Ters 2½ Salto		3.4	3.1	-		3.0	2.7	-
407	Ters 3½ Salto				-			3.4	-
409	Ters 4½ Salto	-	-	-	-	-		4.2	-
412	Ters Uçarak 1 Salto	-	2.1	2.0	-	-	1.9	1.8	-
413	Ters Uçarak 1½ Salto	-	2.9	2.7	-	-	2.6	2.4	-

FINA ZORLUK DERECESESİ TABLOSU

Tramplen		1 metre				3 metre			
		Düz	Bükük	Toplu	Serbest	Düz	Bükük	Toplu	Serbest
BURGULU ATLAMALAR									
	A	B	C	D	A	B	C	D	
5111	Öne ½ Burgulu Atlama	1.8	1.7	1.6	-	2.0	1.9	1.8	-
5112	Öne 1 Burgulu Atlama	2.0	1.9		-	2.2	2.1		-
5121	Öne ½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	1.7	-	-	-	1.8
5122	Öne 1 Burgulu 1 Salto	-	-	-	1.9	-	-	-	2.0
5124	Öne 2 Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.3	-	-	-	2.4
5126	Öne 3 Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.7	-	-	-	2.8
5131	Öne ½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.0	-	-	-	1.9
5132	Öne 1 Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.2	-	-	-	2.1
5134	Öne 2 Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.6	-	-	-	2.5
5136	Öne 3 Burgulu 1½ Salto	-	-	-	3.0	-	-	-	2.9
5138	Öne 4 Burgulu 1½ Salto	-	-	-	3.4	-	-	-	3.3
5151	Öne ½ Burgulu 2½ Salto	-	3.0	2.8	-	-	2.8	2.6	-
5152	Öne 1 Burgulu 2½ Salto	-	3.2	3.0	-	-	3.0	2.8	-
5154	Öne 2 Burgulu 2½ Salto	-	3.6	3.4	-	-	3.4	3.2	-
5172	Öne 1 Burgulu 3½ Salto	-			-	-	3.7	3.4	-
GERİYE ATLAMALAR									
5211	Geriye ½ Burgulu Atlama	1.8	1.7	1.6	-	2.0	1.9	1.8	-
5212	Geriye 1 Burgulu Atlama	2.0			-	2.2			-
5221	Geriye ½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	1.7	-	-	-	1.8
5222	Geriye 1 Burgulu 1 Salto	-	-	-	1.9	-	-	-	2.0
5223	Geriye 1½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.3	-	-	-	2.4
5225	Geriye 2½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.7	-	-	-	2.8
5227	Geriye 3½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2
5231	Geriye ½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.1	-	-	-	2.0
5233	Geriye 1½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4
5235	Geriye 2½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.9	-	-	-	2.8
5237	Geriye 3½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-		-	-	-	3.2
5239	Geriye 4½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-		-	-	-	3.6
5251	Geriye ½ Burgulu 2½ Salto	-	2.9	2.7	-	-	2.7	2.5	-
5253	Geriye 1½ Burgulu 2½ Salto	-			-	-	3.5	3.3	
İLERİ ATLAMALAR									
5311	İleri Geri ½ Burgulu Atlama	1.9	1.8	1.7	-	2.1	2.0	1.9	-
5312	İleri Geri 1 Burgulu Atlama	2.1			-	2.3			-
5321	İleri Geri ½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	1.8	-	-	-	1.9
5322	İleri Geri 1 Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.0	-	-	-	2.1
5323	İleri Geri 1½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.4	-	-	-	2.5
5325	İleri Geri 2½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.8	-	-	-	2.9
5331	İleri Geri ½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.2	-	-	-	2.1
5333	İleri Geri 1½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.6	-	-	-	2.5
5335	İleri Geri 2½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	3.0	-	-	-	2.9
5337	İleri Geri 3½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	3.4	-	-	-	3.3
5339	İleri Geri 4½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-		-	-	-	3.7
5351	İleri Geri ½ Burgulu 2½ Salto	-	2.9	2.7	-	-	2.7	2.5	-
5353	İleri Geri 1½ Burgulu 2½ Salto	-	-	3.5	-	-	3.5	3.3	-
5371	İleri Geri ½ Burgulu 3½ Salto	-			-	-	3.4	3.1	

FINA ZORLUK DERECESİ TABLOSU

Tramplen		1 metre				3 metre			
		Düz	Bükük	Toplu	Serbest	Düz	Bükük	Toplu	Serbest
BURGULU ATLAMALAR									
	A	B	C	D	A	B	C	D	
5411	Ters ½ Burgulu Atlama	2.0	1.7	1.7	-	1.9	1.6	1.5	-
5412	Ters 1 Burgulu Atlama	2.2	1.9	1.8	-	2.1	1.8	1.7	-
5421	Ters ½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	1.9	-	-	-	1.7
5422	Ters 1 Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.1	-	-	-	1.9
5432	Ters 1 Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.7	-	-	-	2.4
5434	Ters 2 Burgulu 1½ Salto	-	-	-	3.1	-	-	-	2.8
5436	Ters 3 Burgulu 1½ Salto	-	-	-		-	-	-	3.4

FINA ZORLUK DERECESESİ TABLOSU

Kule		10 metre				7.5 metre				5 metre			
		Düz	Bükük	Toplu	Serbest	Düz	Bükük	Toplu	Serbest	Düz	Bükük	Toplu	Serbest
ÖNE ATLAMALAR		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
101	Öne Atlama	1.6	1.5	1.4	-	1.6	1.5	1.4	-	1.4	1.3	1.2	-
102	Öne 1 Salto	1.8	1.7	1.6	-	1.7	1.6	1.5	-	1.6	1.5	1.4	-
103	Öne 1½ Salto	1.9	1.6	1.5	-	1.9	1.6	1.5	-	2.0	1.7	1.6	-
104	Öne Çift Salto	2.5	2.2	2.1	-	2.4	2.1	2.0	-	2.6	2.3	2.2	-
105	Öne 2½ Salto	2.7	2.3	2.1	-		2.4	2.2	-		2.6	2.4	-
107	Öne 3½ Salto		3.0	2.7	-		3.1	2.8	-			3.0	-
109	Öne 4½ Salto			3.5	-				-				-
112	Öne Uçarak 1 Salto	-	1.9	1.8	-	-	1.8	1.7	-	-	1.7	1.6	-
113	Öne Uçarak 1½ Salto	-	1.8	1.7	-	-	1.8	1.7	-	-	1.9	1.8	-
114	Öne Uçarak 2 Salto	-	2.4	2.3	-	-	2.3	2.2	-	-	2.5	2.4	-
115	Öne Uçarak 2½ Salto	-	2.6	2.4	-	-		2.5	-	-			-
GERİYE ATLAMALAR		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
201	Geriye Atlama	1.9	1.8	1.7	-	1.9	1.8	1.7	-	1.7	1.6	1.5	-
202	Geriye 1 Salto	1.9	1.8	1.7	-	1.8	1.7	1.6	-	1.7	1.6	1.5	-
203	Geriye 1½ Salto	2.4	2.2	1.9	-	2.4	2.2	1.9	-	2.5	2.3	2.0	-
204	Geriye Çift Salto	2.6	2.4	2.1	-	2.5	2.3	2.0	-		2.5	2.2	-
205	Geriye 2½ Salto	3.3	2.9	2.7	-		3.0	2.8	-			3.0	-
206	Geriye 3 Salto		3.0	2.7	-		2.8	2.5	-		3.2	2.9	-
207	Geriye 3½ Salto		3.6	3.3	-			3.4	-				-
212	Geriye Uçarak 1 Salto	-	1.9	1.8	-	-	1.8	1.7	-	-	1.7	1.6	-
213	Geriye Uçarak 1½ Salto	-	2.4	2.1	-	-	2.4	2.1	-	-	2.5	2.2	-
İLERİ GERİ ATLAMALAR		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
301	İleri Geri Atlama	2.0	1.9	1.8	-	2.0	1.9	1.8	-	1.8	1.7	1.6	-
302	İleri Geri 1 Salto	2.0	1.9	1.8	-	1.9	1.8	1.7	-	1.8	1.7	1.6	-
303	İleri Geri 1½ Salto	2.6	2.3	2.0	-	2.6	2.3	2.0	-	2.7	2.4	2.1	-
304	İleri Geri Çift Salto	2.8	2.5	2.2	-	2.7	2.4	2.1	-	2.9	2.6	2.3	-
305	İleri Geri 2½ Salto	3.3	2.9	2.7	-	3.4	3.0	2.8	-		3.2	3.0	-
306	İleri Geri 3 Salto		3.1	2.8	-		2.9	2.6	-		3.3	3.0	-
307	İleri Geri 3½ Salto			3.4	-				-				-
312	İleri Geri Uçarak 1 Salto	-	2.0	1.9	-	-	1.9	1.8	-	-	1.8	1.7	-
313	İleri Geri Uçarak 1½ Salto	-	2.5	2.2	-	-	2.5	2.2	-	-	2.6	2.3	-
TERS ATLAMALAR		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
401	Ters Atlama	1.7	1.4	1.3	-	1.7	1.4	1.3	-	1.8	1.5	1.4	-
402	Ters 1 Salto	1.9	1.6	1.5	-	1.8	1.5	1.4	-	2.0	1.7	1.6	-
403	Ters 1½ Salto		2.0	1.8	-		2.1	1.9	-		2.4	2.2	-
404	Ters Çift Salto		2.6	2.4	-		2.6	2.4	-		3.0	2.8	-
405	Ters 2½ Salto		2.8	2.5	-		3.0	2.7	-		3.4	3.1	-
407	Ters 3½ Salto		3.5	3.2	-			3.4	-				-
409	Ters 4½ Salto	-		4.1	-	-	-		-	-	-	-	-
412	Ters Uçarak 1 Salto	-	2.0	1.9	-	-	1.9	1.8	-	-	2.1	2.0	-
413	Ters Uçarak 1½ Salto	-	2.5	2.3	-	-	2.6	2.4	-	-	2.9	2.7	-

FINA ZORLUK DERECESİ TABLOSU

Kule		10 metre				7.5 metre				5 metre			
		Düz	Bükük	Toplu	Serbest	Düz	Bükük	Toplu	Serbest	Düz	Bükük	Toplu	Serbest
BURGULU ATLAMALAR													
5111	Öne ½ Burgulu Atlama	2.0	1.9	1.8	-	2.0	1.9	1.8	-	1.8	1.7	1.6	-
5112	Öne 1 Burgulu Atlama	2.2	2.1		-	2.2	2.1		-	2.0	1.9		-
5121	Öne ½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	1.9	-	-	-	1.8	-	-	-	1.7
5122	Öne 1 Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.1	-	-	-	2.0	-	-	-	1.9
5124	Öne 2 Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4	-	-	-	2.3
5131	Öne ½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	1.9	-	-	-	1.9	-	-	-	2.0
5132	Öne 1 Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.1	-	-	-	2.1	-	-	-	2.2
5134	Öne 2 Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.5	-	-	-	2.5	-	-	-	2.6
5136	Öne 3 Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.9	-	-	-	2.9	-	-	-	3.0
5138	Öne 4 Burgulu 1½ Salto	-	-	-	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.4
5152	Öne 1 Burgulu 2½ Salto	-	2.9	2.7	-	-	3.0	2.8	-	-	3.2	3.0	-
5154	Öne 2 Burgulu 2½ Salto	-	3.3	3.1	-	-	3.4	3.2	-	-	3.6	3.4	-
5172	Öne 1 Burgulu 3½ Salto	-	3.6	3.3	-	-	3.7	3.4	-	-			-
5211	Geriye ½ Burgulu Atlama	2.0	1.9	1.8	-	2.0	1.9	1.8	-	1.8	1.7	1.6	-
5212	Geriye 1 Burgulu Atlama	2.2			-	2.2			-	2.0			-
5221	Geriye ½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	1.9	-	-	-	1.8	-	-	-	2.0
5222	Geriye 1 Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.1	-	-	-	2.0	-	-	-	1.0
5223	Geriye 1½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4	-	-	-	2.3
5225	Geriye 2½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.9	-	-	-	2.8	-	-	-	2.7
5231	Geriye ½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.0	-	-	-	2.0	-	-	-	2.1
5233	Geriye 1½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.4	-	-	-	2.4	-	-	-	2.5
5235	Geriye 2½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.8	-	-	-	2.8	-	-	-	2.9
5237	Geriye 3½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	3.2	-	-	-	3.2	-	-	-	3.3
5239	Geriye 4½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	3.6	-	-	-	3.6	-	-	-	3.7
5251	Geriye ½ Burgulu 2½ Salto	-	2.6	2.4	-	-	2.7	2.5	-	-	2.9	2.7	-
5253	Geriye 1½ Burgulu 2½ Salto	-	3.4		-	-	3.5		-	-			-
5255	Geriye 2½ Burgulu 2½ Salto	-	3.8	3.6	-	-			-	-			-
5271	Geriye ½ Burgulu 3½ Salto	-	3.2	2.9	-	-			-	-			-
5311	İleri Geri ½ Burgulu Atlama	2.1	2.0	1.9	-	2.1	2.0	1.9	-	1.9	1.8	1.7	-
5312	İleri Geri 1 Burgulu Atlama	2.3			-	2.3			-	2.1			-
5321	İleri Geri ½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.0	-	-	-	1.9	-	-	-	1.8
5322	İleri Geri 1 Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.2	-	-	-	2.1	-	-	-	2.0
5323	İleri Geri 1½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.6	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4
5325	İleri Geri 2½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	3.0	-	-	-	2.9	-	-	-	2.8
5331	İleri Geri ½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.1	-	-	-	2.1	-	-	-	2.2
5333	İleri Geri 1½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.5	-	-	-	2.5	-	-	-	2.6
5335	İleri Geri 2½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.9	-	-	-	2.9	-	-	-	3.0
5337	İleri Geri 3½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.4
5339	İleri Geri 4½ Burgulu 1½ Salto	-	-	-	3.7	-	-	-	3.7	-	-	-	
5351	İleri Geri ½ Burgulu 2½ Salto	-	2.6	2.4	-	-	2.7	2.5	-	-	2.9	2.7	-
5353	İleri Geri 1½ Burgulu 2½ Salto	-	3.4	3.2	-	-	3.5	3.3	-	-		3.5	-
5371	İleri Geri ½ Burgulu 3½ Salto	-	3.3	3.0	-	-			-	-			-

FINA ZORLUK DERECESİ TABLOSU

Kule		10 metre				7.5 metre				5 metre			
		Düz	Bükük	Toplu	Serbest	Düz	Bükük	Toplu	Serbest	Düz	Bükük	Toplu	Serbest
BURGULU ATLAMALAR		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
5411	Ters ½ Burgulu Atlama	1.9	1.6	1.5	-	1.9	1.6	1.5	-	2.0	1.7	1.6	-
5412	Ters 1 Burgulu Atlama	2.1	1.8	1.7	-	2.1	1.8	1.7	-	2.2	1.9	1.8	-
5421	Ters ½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	1.8	-	-	-	1.7	-	-	-	1.9
5422	Ters 1 Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.0	-	-	-	1.9	-	-	-	2.1
5432	Ters 1 Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.3	-	-	-	2.4	-	-	-	2.7
5434	Ters 2 Burgulu 1½ Salto	-	-	-	2.7	-	-	-	2.8	-	-	-	3.1
5436	Ters 3 Burgulu 1½ Salto	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUTTAN ATLAMALAR		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
600	Amuttan Atlama	1.6	-	-	-	1.6	-	-	-	1.5	-	-	-
611	Amuttan Öne ½ Salto	2.0	1.9	1.7	-	2.0	1.9	1.7	-	1.8	1.7	1.5	-
612	Amuttan Öne 1 Salto	2.0	1.9	1.7	-	1.9	1.8	1.6	-	1.8	1.7	1.5	-
614	Amuttan Öne 2 Salto	-	2.4	2.1	-	-	2.3	2.0	-	-	2.5	2.2	-
616	Amuttan Öne 3 Salto	-	3.3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	Amuttan Geriye ½ Salto	1.9	1.8	1.6	-	1.9	1.8	1.6	-	1.7	1.6	1.4	-
622	Amuttan Geriye 1 Salto	2.3	2.2	2.0	-	2.2	2.1	1.9	-	2.1	2.0	1.8	-
623	Amuttan Geriye 1½ Salto	-	2.2	1.9	-	-	2.2	1.9	-	-	2.3	2.0	-
624	Amuttan Geriye 2 Salto	3.0	2.8	2.5	-	2.9	2.7	2.4	-	3.1	2.9	2.6	-
626	Amuttan Geriye 3 Salto	-	3.5	3.2	-	-	3.3	3.0	-	-	-	3.4	-
631	Amuttan İleri Geri ½ Salto	2.0	1.9	1.7	-	2.0	1.9	1.7	-	1.8	1.7	1.5	-
632	Amuttan İleri Geri 1 Salto	-	2.3	2.1	-	-	2.2	2.0	-	-	2.1	1.9	-
633	Amuttan İleri Geri 1½ Salto	-	2.3	2.0	-	-	2.3	2.0	-	-	2.4	2.1	-
634	Amuttan İleri Geri 2 Salto	-	2.9	2.6	-	-	2.8	2.5	-	-	3.0	2.7	-
636	Amuttan İleri Geri 3 Salto	-	-	3.3	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-
6122	Amuttan Öne 1 Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.6	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4
6124	Amuttan Öne 2 Burgulu 1 Salto	-	-	-	2.9	-	-	-	2.8	-	-	-	2.7
6142	Amuttan Öne 1 Burgulu 2 Salto	-	-	-	3.1	-	-	-	3.0	-	-	-	3.2
6144	Amuttan Öne 2 Burgulu 2 Salto	-	-	-	3.4	-	-	-	3.3	-	-	-	3.5
6162	Amuttan Öne ½ Burgulu 3 Salto	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6221	Amuttan Geriye ½ Burgulu 1 Salto	-	-	-	1.8	-	-	-	1.7	-	-	-	1.6
6241	Amuttan Geriye 2 Burgulu 1 Salto	-	2.7	2.4	-	-	2.6	2.3	-	-	2.8	2.5	-
6243	Amuttan Geriye 1½ Burgulu 2 Salto	-	-	-	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.3
6245	Amuttan Geriye 2½ Burgulu 2 Salto	-	-	-	3.6	-	-	-	3.5	-	-	-	3.7
6261	Amuttan Geriye ½ Burgulu 3 Salto	-	3.4	3.1	-	-	3.2	2.9	-	-	3.6	3.3	-

BÖLÜM 2.

ULUSLAR ARASI ATLAMA YARIŞMALARININ ORGANİZASYONU

1.TAKIMLARIN GELİŞİNDEN ÖNCE

Yarışmaya katılım için yollanacak davetiye aşağıdaki bilgileri içermelidir.

- a. Yarışmanın yeri ve zamanı.
- b. Son başvuru tarihi, başvuru adresi ve başvuru bilgileri.
- c. Katılımcıların finansal durumu.
- d. Geliş ve gidiş tarihleri.
- e. Yarışmaya katılım limitleri.
- f. Seriler.
- g. Detaylı yarışma programı.
- h. Yarışmada yapılacak atlama sayıları.
- i. Eleme yada direkt final, finale kalacak sporcu sayısı.
- j. Atlama listelerinin kime, ne zaman yollanacağı veya teslim edileceği.
- k. Antrenman saatleri.
- l. Teknik toplantı yeri ve saati.
- m. Başhakem ve hakemlerin kıyafetleri.
- n. Havuzun açık mı, kapalı mı olduğu.
- o. Trampelenin modeli. (duraflex, maxiflex, cheeseboard)
- p. Kule yükseklikleri.
- q. Otellerin adı, adresi, telefon numarası, faks numarası, e mail adresi.
- r. Otel fiyatları, tam pansiyon, yarım pansiyon.
- s. Yarışma tesisinin adı, adresi, telefon numarası.
- t. Davet edilen federasyonların veya kulüplerin isimleri.
- u. Vize prosedürü.

2.TAKIMLARIN GELİŞİNDE VERİLECEK BİLGİLER

Takımların gelişinde, tüm takım liderleri, antrenörleri ve atlayıcıları aşağıdakiler hakkında yazılı olarak bilgilendirilmelidir.

- a. 1.maddenin f, g, h, i, j, k, m şıklarındaki bilgiler.
- b. Organizasyonda görev yapanların, görevleri, ve nerede ve nasıl bulunabilecekleri.
- c. Tüm katılımcıların isimleri.
- d. Atlama listeleri.
- e. Otel ve havuz arası ulaşım.
- f. Kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği saatleri.
- g. Yapılacak olası ödemelerin kime, nerede yapılacağı.
- h. Banket partisinin yeri ve zamanı ve ulaşım bilgileri.
- i. Şehir hakkında genel bilgi, havuzun ve otelin işaretlendiği bir şehir haritası.

3.OTEL VE YEMEKLER

Mümkün olduğu durumlarda bütün katılımcılar aynı otelde kalmalıdır. Otelin, havuza mümkün olduğunca yakın olması tercih edilmelidir. Kahvaltı ve öğlen yemek saatleri konusunda esneklik sağlanmalıdır, böylece yarışacak sporculara istedikleri zaman yemek imkanı sağlanmış olur. Akşam yemekleri yarışma bitiminden önce servis edilmişse, tüm katılımcılar için servisi sağlanmalıdır. Otelin havuza uzak olduğu durumlarda, katılımcılar, öğlen yemeklerini otelde yemeleri konusunda zorlanmamalıdır. veya havuzda yiyebilmelidir. Çoğu atlayıcı öğlen yemeğini havuzda veya civarında yemeği tercih edebilir.

4.ULAŞIM

Eğer otel havuza yürüyüş mesafesinde değilse, organizasyon otobüs tahsis etmelidir. Otobüs sabahları, öğlen yemeğinde ve her yarışmadan 15 dakika önce hareket etmelidir. Geri kalan günlerde bu süre her 30 dakikada birdir. Tüm katılımcılar otobüs saatleri konusunda bilgilendirilmelidir. Alternatif olarak, eğer her takıma özel tahsis edilmiş araçlar varsa, hareket saatlerine kendileri karar verebilirler. Metro, otobüs gibi lokal toplu taşıma araçlarının kullanılması durumunda, tüm katılımcılar bilet ücretleri, hareket saatleri ve hat numaraları konusunda bilgilendirilmelidir. Görev yapacak Ulaşım Sorumlusu bu konularda bilgi ve hizmet vermelidir. Ayrıca bu kişi takımların, geliş ve dönüşlerinde, havaalanı veya tren istasyonundan, karşılanması ve uğurlanmasından sorumludur.

5.ANTRENMAN

Havuz antrenman için takımlara, yarışmadan en az 8 gün önce açılmalıdır (FINA kuralı D 1.3.1). Havuzun sabah saat 07.00'da açılması önerilir. Yarışma günlerinde havuz, yarışmanın olmadığı her an kullanılabilir (FINA kuralı D 1.3.2). Bu sayede havuz yarışma öncesi, arası ve sonrasında antrenman için kullanılabilir. Havuz gün içinde temizlik için kapatılmaz. Eğer aynı tesis içinde farklı havuzlarda yüzme ve atlama yarışmaları organize ediliyorsa, yüzme elemeleri sırasında atlama antrenmanı yapılabilir. Ancak yüzme finalleri sırasında atlama antrenmanı yapılmaz. Her ülke/kulübe özel antrenman saati vererek atlayıcıları antrenman gruplarına bölmek önerilmez.

6.YARIŞMA SAATLERİ

Yarışmanın sabah seansın 10.00'dan önce başlamaz. Sabah seansı ile akşam seansı arasındaki boşluk, mümkün olduğunca uzun olmalıdır. Eğer yarışma, açık havuzda yapılıyorsa, seans sonunda hava kararacağından, akşam seansı çok geç başlamamalıdır. Eğer gün ışığı veya ışıklandırma iki seans için yeterli olmayacaksa, kule yarışması, trampelen yarışmasından önce yapılmalıdır.

7.TEKNİK TOPLANTI

Teknik toplantıda aşağıdaki konular görüşülmelidir.

- a. Yarışacak sporcuların kontrolü(spiker, sporcuların isimlerinin doğru okunuşunu kontrol etmelidir).
- b. Kura çekilerek çıkış sırasının belirlenmesi.
- c. Atlama listelerinin nereye ve ne zaman teslim edileceği.
- d. Görev yapacak hakemlerin kontrolü.
- e. Hakemlerin görevlendirilmesi yada görevlendirilmemiş hakemlerin ne zaman ve hangi yarışmada görevlendirilecekleri, her yarışma için bir yedek hakemin görevlendirilmesi.
- f. Hakemlerin kıyafeti hakkında bilgi.
- g. Eğer elektronik sistem kullanılacaksa, hakemlere elektronik pedler ve sistem hakkında bilgi verilmesi.
- h. Açılış, her yarışma öncesi seremoni ve ödül töreni hakkında, toplanma yeri, yürüyüş rotasının çizili olduğu havuz krokisi üzerinden bilgi verilmesi.
- i. Takımların ayrılma gün, saatlerinin tekrar kontrol edilmesi.
- j. Yarışma hakkında genel bilgi verilmesi ve katılımcıların sorularının cevaplanması.

Atlayıcıların da Teknik Toplantıya alınması önerilebilir. Bu sayede herkes bir arada iken karşılıklı bilgi alınabilir.

8.GEREKLİ EKİPMANLAR

- a. İki adet 1 metre, iki adet 3 metre trampelen (trampelenlerin yükseklikleri ve montaj durumları, takımların geliştinden en az bir hafta önce kontrol edilmelidir) ve kırılma durumuna karşı bir adet yedek trampelen.
- b. Kulenin tüm katlarının ve uçlarının kaymaz yüzey malzemesi ile kaplanması, 10 metre kuleye rüzgar önleyici branda.
- c. Açısı ve basıncı ayarlanabilir su fısıkye sistemi veya havuz dibinden hava kabarcığı bırakarak havuz yüzeyini hareketlendiren bir sistem.
- d. Yüksek su ısısı, tercihen 29-30° C (26° C'den düşük olmamalıdır).
- e. Kapalı havuzlarda iyi ışıklandırma (su yüzeyinin 1 metre üzerinde 500 lüx).
- f. Atlayıcıların yarışma sırasında iki atlama arasında bekleyebilecekleri atlama havuzuna yakın sıcak bir oda, sıcak duş veya sıcak jakuzi.
- g. Yarışma sırasında havuz kenarında insan hareketini engelleyecek bariyerler.
- h. Su yüzeyinden 1,5-2 metre yükseklikte, her iki tarafı numaralandırılmış hakem sandalyeleri.
- i. Katılımcılar ve antrenörler için havuz kenarına sandalye, bank vs. (Antrenörlerin atlamaları tam yandan seyretmeleri ve sporculara teknik yardım vermeleri için oturacak yer)
- j. Sekreteryaya için masa sandalye.
- k. Yağmur veya güneş koruması için sekreteryaya, antrenörler, hakemler ve sporcular için tente.
- l. Başhakemin atlamaları tam yandan seyredebilmesi için mikrofon, amfi ve hoparlörler havuzun yan tarafında olmalıdır. Ayrıca yedek ses düzeni bulundurulmalıdır.
- m. Madalya töreni için müzik seti, katılan ülkelerinin milli marşlarının olduğu kaset, disk veya hard disk, ülkelerin bayrakları.

- n. Atlayıcıların atlama listelerini bırakabilecekleri kule çevresine bir kutu.
- o. Kule çevresine katılımcıları bilgilendirmek için bir ilan panosu.
- p. Hakemler ve sekreteryaya için çay, kahve, vs. içecek.
- q. Katılımcılara verilecek madalya ve diğer ödüllerin konulacağı şık bir masa.
- r. Halka duyuru için ilan, yarışma programı, basın bülteni.
- s. Görevliler için havuza yakın bir toplantı salonu.

MANUAL SİSTEM

- t. Hakemler için not kartları (birkaç adet yedek), atlama formları, Başhakem için düdük ve bir FINA KURALLAR KİTABI, spiker için atlama listelerinin kaliteli bir kopyası.
- u. Sekreteryaya için atlama listeleri, 4 adet hesap makinesi, kurşun kalem, silgi ve kalemtraş.
- v. Bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, daksil, A4 kağıdı
- w. Atlama kod numaralarının yazılacağı bir pano, atlayıcının aldığı puanı gösteren bir pano.
- x. Bu tabloları yazan kişi ile irtibat için telsiz.

ELEKTRONİK SİSTEM

- y. Puanlama, hesaplama ve skorbord'dan atlayıcıyı, atlamayı ve puanı ilan eden elektronik bir sistem.

9.GÖREVLİLER

- a. Organizasyon yöneticisi.
- b. Sekreter.
- c. Konaklama sorumlusu.
- d. Ulaşım sorumlusu.
- e. Seromoni sorumlusu.
- f. Finans sorumlusu.
- g. Basın görevlisi.
- h. Rehberler.
- i. Doktor.
- j. Başhakem.
- k. Spiker.
- l. Beş veya yedi hakem, bir yedek hakem.
- m. Tabloları kontrol eden bir kişi.
- n. Sonuçları dağıtacak ve diğer işlere yardım edecek bir grup kız, erkek.
- o. Kule ve trampelenlerin arkasında geçişleri engelleyecek iki görevli.
- p. Ödül dağıtım görevlisi.
- q. Hakem puanlarını okuyan iki sekreter.
- r. Hakem puanlarını hesaplayan iki sekreter.
- s. Tüm kontrolleri yapan bir sekreter.
- t. İki bilgisayar, bir fotokopi görevlisi.
- u. Hareket ve puan tabloları için iki, üç kişi.
- v. Elektronik sistem için iki kişi.

10.YARIŞMA İÇİN SON HAZIRLIK


- a. Yarışmadan en az bir gün önce ve en son yarışmadan bir saat önce ses düzeni kontrol edilmelidir.
- b. Atlama listeleri, yarışmadan en az bir gün önce kontrol edilmeli ve Başhakeme imzalatılıp, birer kopyalarının atlayıcılara verilmesi gerekir.
- c. Hakem sandalyelerinin numaralarının ve pozisyonları kontrol edilmelidir.
- d. Su fışkiye sistemi veya hava kabarcık sistemi kontrol edilmelidir.
- e. Yarışmadan birkaç saat önce, antrenman anında 15 dakikalık bir test yarışı yapılarak görevlilerin, ekipmanların ve sistemin son bir kontrolünün yapılması gerekir.
- f. Kulenin yanındaki ilan panosuna atlayıcıların atlama sırası ve hakemlerin bir listesinin asılması gerekir.
- g. Tüm görevlilerin yarış başlamadan 10 dakika önce yarışma bölgesinde hazır bulunmaları ve yarış başlamadan 5 dakika önce havuzun boşaltılması gerekir.
- h. Sporculara, ses düzeni ile yarışmaya 10 dakika ve 1 dakika kaldığı anons edilmelidir.
- i. Eğer yarışma saat 15.00'de başlayacaksa, ilk atlama 15.00'de yapılmalıdır. Katılan sporcuların isimleri, atlama sıraları ve hakemlerin isimleri yarışma başlamadan 3 dakika önce anons edilmelidir.
- j. Yarışma içinde, her tur sonunda toplam puanlar anons edilirse, sporcular durumları ile ilgili bilgi almış olurlar.

11.SPIKER

Spiker ilk turda atlayıcının adını, kulübünü veya ülkesini anons eder. Fakat ikinci turdan itibaren kulüp veya ülke adını anons etmez. Spiker yapılan atlamanın puanlarını okuduktan sonra duraksama yapmaksızın hemen sonraki atlayıcıyı anons eder. Uluslar arası yarışmalarda spiker, ev sahibi ülkenin dilinde anons yapar. Final sonuçları, FİNA'nın resmi dili olan İngilizce veya Fransızca olarak yapılır.

12.MANUAL SİSTEMDE SEKRETERYA

Elektronik sistemin olmadığı yarışmalarda, sekreteryaya aşağıdaki sistemle çalışan 10 kişiden oluşur.



A: Hesap makinesini okur ve B ile çalışır.

B: Hakem puanlarını hesaplar ve A ile çalışır.

C: Hesap makinesi ile atlayıcının son atlamadan aldığı puan ile toplam puanını toplar. Spikere söyler veya gösterir. C, atlayıcı atlamayı yapmadan önce o atlayıcının bir önceki toplam

puanını hesap makinesine yazar. Bu bilgiyi yanında oturan B'den alır. Spikerin anons ettiği yeni puanları bir önceki toplam puanla toplar.

D: Spiker ve Başhakem. Bu görevi ayrı iki kişide yapabilir. Bu durumda Başhakem E ile F arasına oturur.

E: Hesap makinesini okur. Görevi, hakemler puanlarını açtıklarında hesaplamayı yapar. Spiker hakem puanlarını okumayı bitirdiği anda o atlamanın toplam puanını spikere söyler yada gösterir. E, hızlı bir yarışma için sekreteryadaki en önemli kişidir. Zihin hesabı kuvvetli dikkatli bir kişi olmalıdır.

F: Hakem puanlarını toplar ve B ile aynı görevi yapar. G ile çalışır. E'nin yanında oturmalıdır. E'nin sonuçtan emin olmadığı durumlarda, F'nin sonuçları ile karşılaştırma yaparlar. F+G, A+B ve C+D+E birbirinden bağımsız çalışmalıdır. Ancak F ve B, her atlamadan sonra puanları karşılaştırmalıdır. B ve F puanları karşılaştırdıktan sonra, atlama listesini yazıcı olan H veya I'ya verir ve yazıldıktan sonra listeyi geri alır.

G: Hesap makinesini okur, A ile aynı işi yapar ve F ile çalışır.

H+I: Her atlamadan sonra, hakem puanlarını, o atlamanın puanını ve toplam puanı yazar. F'den atlama listesini alır. Hızlı bir şekilde listeye puanları yazar ve geri verir.

J: Sekreteryaya da son kontrolü yapar. Sadece B ile F'nin sonuçları aynı çıkmazsa hesaplama yapar. Bu durumda her iki listeyi de alır. Hesaplamaları yapar ve yanlış olanı düzeltir. Düzletme işlemi için bekleme yapmaz. Bir sonraki atlayıcı atlar ve J hatayı bulduktan sonra sonuç anons edilir. J ayrıca tüm hakem puanlarını da yazar. Diğer sekreterler hakem puanlarında yazım hatası yaparlarsa, bu liste kullanılır.

13.ELEKTRONİK SİSTEMDE SEKRETERYA

Eğer yarışmada puanlama elektronik sistemle yapılıyorsa, iki sekreter yarışmayı manuel olarak takip eder ve ekstra kontrol yapar. Elektronik sistemin çökmesi durumunda ise, onlar devreye girer. Bu durumda bu kişiler 12. maddenin prensibi ile çalışırlar.

14.SONUÇLAR

Sonuçlar daima, her yarıştan sonra veya her seanstan sonra, grup liderlerine, antrenörlere ve sporculara dağıtılır. Sonuçların dağıtımında genç sporcular kullanılabilir. Ayrıca tüm yarışmalar bittikten sonra, tüm sonuçlar dosyalanarak aynı kişilere dağıtılmalıdır. Takım yöneticilerine kendileri için 1 takım, federasyonları veya kulüpleri içinde 2 takım kopya verilmelidir.

Sonuçların hızlı bir servis ile sağlanması için aşağıdakilere dikkat edilmelidir.

Sonuç listeleri yarışma sırasında yazılmalıdır.

Fotokopi işleri yarışma sırasında yapılmalıdır. Bunun içinde fotokopi merkezi ile sekreteryaya arası yakın olmalıdır.

Sonuçlar, ülke yada takım dosyalarına düzenli olarak her yarışmadan sonra konmalıdır.

15.HAKEMLERİN ANALİZİ

Eğer hakemlerin analiz edilmesi isteniyorsa ve bilgisayar sistemi, programı yoksa aşağıdaki sistem kullanılabilir.

Her hakem için iki kişi görevlendirilir (toplam 10-14 kişi). Bunlar yarışmayan atlayıcılar veya veliler olabilir. Her birine atlama listelerinin birer kopyası ve hesap makinesi verilir. Yarışma anında her hakem için iki kişiden oluşan ekipler birbirlerinden bağımsız olarak çalışırlar. Her grup kendi hakeminin puanını toplayıp önce zorluk derecesi ile sonrada 3 ile çarpar. Yarışma sona erdiğinde, toplam puanlar hesaplanıp sekreteryadaki sonuçlar ile karşılaştırılıp fotokopi ile çoğaltılıp dağıtılır. Böylece yarışmadan 30 dakika sonra hakem analizi tamamlanmış olur.

16.BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

Atlama sporunun iyibir tanıtıma ve reklama ihtiyacı vardır. Bunun için yarışmalardan önce basında spor servislerinin yüzme ve atlama branşlarına bakan gazeteciler ile irtibat kurulmalıdır. Basın mensupları ile bir toplantı yapıp yarışma ile ilgili yazılı ve sözlü açıklama yapılmalıdır. Atlama kuralları ve hakemlik ile ilgili basit bir bilgi dökümanı hazırlayıp gazetecilere verilmelidir. Aynı dökümanlar halk içinde basılmalıdır. Fotoğrafçılara da yarışma sırasında ne zaman ve nasıl fotoğraf çekebilecekleri hakkında bilgi verilmelidir.yarışma sonrası en iyi sporcuların da bulunduğu bir basın toplantısı düzenlenmelidir.

KAYNAKLAR

- FINA HANDBOOK 2005-2009
- FINA DIVING JUDGES MANUAL 1993